




A.308




A.430



A.300



A.933



A.261



A.229



A.200



A.529



A.600



A.840

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliolefina.

Limpieza: Limpiar con aspiradora frecuentemente.

Paño húmedo escurrido + jabón neutro adecuado para tapicería.

Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos UNE-EN 12947-2.

Inflamabilidad: UNE-EN 1021-1 (cigarrillo).



FI300



FI308



FI312



FI305




FI309



FI301



FI313



FI311



FI319

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliéster.

Limpieza: Limpiar con aspiradora frecuentemente.

Paño húmedo escurrido + jabón neutro adecuado para tapicería.

Resistencia a la abrasión: +50.000 ciclos UNE-EN 12947-2.

Inflamabilidad: BS-EN 1021-1 (cigarrillo).


BS-EN 1021-2 (cerilla).



Only Serie I




ONL01



ONL02



ONL03



ONL04

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliéster.


Limpieza: Limpiar con espuma seca.

Resistencia a la abrasión: +100.000 ciclos en ASTM D 4157-13


Inflamabilidad: US EPA Method 3550C




Tasmania Serie I




TS025




TS026



TS009



TS039



TS030




TS031




TS029



TS015



TS019



TS037

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliéster.


Limpieza: Limpiar con agua y jabón suave.

Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos UNE-EN 12947-2.




FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Lava Serie I




LA003



LA002



LA004



LA005



LA001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliéster


Limpieza: Paño húmedo escurrido + jabón neutro adecuado para tapicería.

Resistencia a la abrasión: +80.000 ciclos UNE-EN 12947-2.

Inflamabilidad: UNE-EN 1021-1 (cigarrillo).

UNE-EN 1021-2 (cerilla).






ON479



ON461



ON341




ON244



ON243



ON512



ON801



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliolefina.

Limpieza: Paño húmedo escurrido + jabón neutro adecuado para tapicería.

Resistencia a la abrasión: +40.000 ciclos UNE-EN 12947-2.

Inflamabilidad: UNE-EN 1021-1 (cigarrillo).



TO902



TO903



TO200



TO703



TO500




TO600



TO601



TO501



TO803



TO800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 100% Poliéster.

Limpieza: Paño húmedo escurrido + jabón neutro adecuado para tapicería.


Resistencia a la abrasión: +100.000 ciclos UNE-EN 12947-2.




PU010



PU350



PU252



PU560



PU800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición: 78% PVC, 22% PES.

Limpieza: Paño húmedo escurrido + jabón neutro adecuado para tapicería.

Resistencia a la abrasión: +50.000 ciclos BS-EN 13520.